



Deklaracja właściwości użytkowych
Nr 2018-7A/T/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.

IBF KRAWĘŻNIK BETONOWY

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Elementy podane na etykiecie dołączonej do wyrobu:

- Nazwa wyrobu: OBRZEŻE CHODNIKOWE. Wymiary: 20x6x100 cm;

Kolor: szary.

Data produkcji wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Wykończania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

4. Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**IBF Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec**

**Zakład produkcyjny
ul. Poznańska 294
87-100 Toruń**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:

Nie dotyczy

6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań, PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań (POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY).

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 1 (S)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,37 W/(m·K)
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Trwałość	Zadawalająca
Reakcja na ogień	A1

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Dodatkowe charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nasiąkliwość	Klasa 2 (B)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (I)
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 (D)

W imieniu producenta podpisał(-a):

Krzysztof Grabas

Bolesławiec 26.03.2018 r.

IBF POLSKA Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Grabas
Kierownik ds. jakości

.....
(podpis)